

# 高雄醫學大學 108 學年度第 2 學期第 1 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：109 年 04 月 01 日（星期三）中午 12：00～13：10

開會地點：勵學大樓二樓第一會議室

主席：宿自會 A 館準男館長——葉品誠

出席人員：周汎濤學務長、黃耀斌總務長、黃博瑞組長、陸文德組長、陳信福組長、張松山主任、黃文賢先生、王繼國先生、吳珮綺小姐、林季瑤小姐、謝珮慈小姐、郭昱辰、林冠汝、邱筱紘、林紫雲、郭力榆、楊多加、詹寓喬、李俐穎、李絢真、顏睿萱、林明瑱、曾榆婷、黃子旻、郭又寧、陳品嫻、郭品辰、高晨峰、潘忠鴻、蔡隆軒、王緯丞、陳宗賢、葉品誠、趙廣名、賴侑陞、羅念婷、張世興

記錄人員：宿自會——陳宗賢同學

## 壹、長官勉勵：

- 感謝宿舍館長及幹部協助改善宿舍體溫測量的方式，至今學校已守住前兩波學生入境，現階段最重要的是清明連假之後的防疫工作。
- 學校對於最新防疫方面的措施：若校內確診一例，則該班停課 14 天；校內確診兩例則全校停課 14 天。將提供 E 館為隔離宿舍（共計 14 床位），若 E 館不敷使用則開放 H 館為安居宿舍，並安排原 H 館健康住宿生移出，並協調住宿空間，但目前 A 館男生床位不足，其餘若有相關疑問可至學務處詢問。

## 貳、主席報告：

- 非常感謝各位長官以及宿自會的幹部撥冗參加此次會議
- 特別感謝：
  1. A 館 3、7、12 樓飲水機故障問題已解決。
  2. A 館 B1 自修室冷氣開放時段已改為全區一致。
  3. 電梯通風問題已改善。
  4. A 館交誼廳製冰機修繕完畢。

## 參、前次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
A 館增設廚房案 (案號 <u>10810-4</u> )	總務處 營繕組	<u>營繕組</u> ： 廚房仍有部分尚未驗收，管道間的門也需要修復，會盡快裝設監視器，預計於四月中旬前完成工程。 <input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會

<p>脫水機故障問題 (案號 <u>10810-臨3</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>宿自會：</u> 目前 208、308、1008、1116 側脫水機皆無法使用，408 側脫水機無煞車。</p> <p><u>營繕組：</u> 將記錄故障脫水機，連絡廠商並協調是否更換脫水機。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>熱水供應時間調整案 (案號 <u>10810-臨5</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外接自來水管管路目前因校方尚未繳費，故自來水公司無法施作；另，改管工程尚有其他細項未與市政府協調完畢，動工問題，將會持續協調。</li> <li>2. 校內管線預計再通知廠商過後將有 45 天工期，然因施工區域當前包含在宿舍拆除工程範圍內，而拆除工程範圍內尚未經過屏東縣政府同意清運，故無法現在答覆確切動工時間。</li> <li>3. 目前開放 24 小時使用熱水；若白天也缺水，亦是因為自來水公司供水不足。</li> <li>4. 下次將回覆熱水正常供水之方案選擇為 18：00~24：00、19：00~01：00 或其他方案。</li> </ol> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>A 館 B1 自修室衛生改善議題 (案號 <u>10812-2</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>事務組：</u> 環境方面已有派人加強清潔，至於抽風系統有問題會後將安排人員去勘查。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>A 館 13 樓廁所積水問題 (案號 <u>10812-5</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>宿自會：</u> 03/30 (一) 廠商已前來勘查過，目前彭先生給予的回覆是將再次施作工程。</p> <p><u>營繕組：</u> 廠商會改善工法重新施工補強，之後宿舍各樓層衛浴修建將建議廠商從結構方面改良以解決此問題。</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p>

		<p>■列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>1111 寢室水管線路噪音議題問題 (案號 <u>10812-6</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組</u>： 此問題應不只 1111 寢受影響，因管線支撐架太長，導致管線彼此撞擊，目前只能等 111 學年度 A 館整修，才有辦法整頓天花板管線問題。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 ■列管，下次追蹤時間：110 學年度</p>
<p>8 樓走廊電燈開關議題 (案號 <u>10812-臨 2</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組</u>： 印象中有做過自動開關燈的設定，但無法找到是在哪一層樓施作、亦無法查詢到資料。依校方立場，希望將電燈改為自動開關，然若改法過於複雜，則性價比過低；請宿自會討論過後，回報對於開關更改之期望。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 ■列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>洗衣機使用費議題議題 (案號 <u>10812-臨 3</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>宿自會</u>： 高應大、中山10元/30分鐘，高醫為20元/32分鐘，希望費率有所調整。</p> <p><u>事務組</u>： 中山、高應大水費是由學校支付，費率較低；高醫則是廠商支付水費，定價即為如此。</p> <p>■結案 <input type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>電梯按鈕故障問題 (案號 <u>10812-臨 5</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>宿自會</u>： 中間電梯進門右手邊關門鍵無反應。</p> <p><u>營繕組</u>： 廠商回覆已修好，校方將會再向廠商確認。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 ■列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>
<p>電梯連動設定議題 (案號 <u>10812-臨 6</u>)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組</u>： 校方與學生會討論後並未得到結論。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 ■列管，下次追蹤時間：108-2 第二次座談會</p>

## 肆、提案討論：

### ● 提案一（案號 10904-1）

提案單位：宿自會

案由：A 館靠近施工區域的曬衣間環境問題，提請討論。

說明：目前舊宿舍拆遷工程，造成塵土飛揚，導致在住宿生恐灰塵會弄髒衣物，不敢使用靠近施工區域 216~223 寢走廊的曬衣間、脫水機。希望能在曬衣間加裝窗戶或細網，阻絕灰塵和風沙；另外，希望能定期清潔脫水機，讓宿舍生能安心使用曬衣間。

決議：此議題營繕組會帶回評估加裝紗網必要性，並定期加強該層脫水機清潔。

（下次追蹤時間：108-2 第二次座談會    無下次需追蹤事項）

### ● 提案二（案號 10904-2）

提案單位：宿自會

案由：A 館 8 樓飲水機問題，提請討論。

說明：A 館 8 樓的兩臺飲水機時常故障，茶水間內的飲水機常常缺水，通常都在 23：00~02：00 左右，頻率較上學期更為頻繁；茶水間外的飲水機則是常常故障，時常顯示異常，按按鈕沒反應，重插插頭也沒有用，希望能徹底維修或是換新的。

決議：109 學年度有編列 10 台飲水機之預算，若飲水機一直無法修好，將會優先更換；8 樓及 H 館 6 樓故障飲水機將於會後派人檢查。目前已將 B 館飲水機分配至 A 館與 H 館宿舍，若不敷使用未來將有 10 臺新飲水機可替換。

（下次追蹤時間：108-2 第二次座談會    無下次需追蹤事項）

### ● 提案三（案號 10904-3）

提案單位：宿自會

案由：A 館 1012 至 14 寢環境問題，提請討論。

說明：A 館 1012~14 寢廁所的排水孔以及冷氣出風口偶爾傳出排泄物氣味，經報修後，維修人員表示不在他們的工作範圍內，故無法解決。希望能找出問題，並改善 A 館 1014 寢環境問題，且若有再次情況產生，應該要找哪個單位尋求協助，該如何解決。

決議：此問題校方表示已處理但仍會派人確認問題是否解決，也請宿自會幹部於會後確認房間是否仍有異味產生。

（下次追蹤時間：108-2 第二次座談會    無下次需追蹤事項）

### ● 提案四（案號 10904-4）

提案單位：宿自會

案由：H 館紗窗的裝設進度追蹤，提請討論。

說明：H 館大部分的房間目前沒有裝設紗窗，導致同學為了通風得面臨蚊蟲的叮咬，或者開冷氣多花電費。想請問紗窗的工期為何。

決議：109 年 4 月 2 日將派人員量測，並要求廠商試做一間寢室作為樣品以供參考，整體裝設進度預計於 109 年 4 月 17 日前完成。

( 下次追蹤時間：108-2 第二次座談會      無下次需追蹤事項 )

● 提案五 (案號 10904-5)

提案單位：宿自會

案由：H 館增設曬衣架的評估及規劃進度，提請討論。

說明：目前 H 館的曬衣場衣架數量不夠用，而去年營繕組承諾過會再增設。想請問目前增設曬衣架的評估及規劃進度和預計裝設的地點。

決議：增設曬衣架之經費將編入 109 學年度預算內，由於考慮到增設整體的完整性；除曬衣場問題外，其他 H 館的問題，亦會再進一步完整地規劃。

( 下次追蹤時間：109 學年度      無下次需追蹤事項 )

● 提案六 (案號 10904-6)

提案單位：宿自會

案由：H 館 1 樓的店面目前的招商進度，提請討論。

說明：H 館 1 樓的店面目前沒有承租，部分住宿生覺得這樣門面不甚美觀。想請問目前的招商進度。

決議：日前有嘗試招標便利商店、輕食、無人商店等，希望改善門面及服務同學；但招商仍有些困難，希望能避免餐廳進駐，以免造成油煙影響同學生活品質，目前仍在接洽中。店面後方的空間，因現行法規問題，無法作為推廣教室，可能將改成室內機車停放空間，校方會持續評估推廣教室實行之可能性。

( 下次追蹤時間：108-2 第二次座談會      無下次需追蹤事項 )

## 伍、臨時動議

一、提案單位：宿自會 (案號 10904-臨 1)

案由：H 館監視器增設議題，提請討論。

說明：為避免監視器死角的產生及藥局排隊人潮去移動車輛，或避免校外人士隨便停放機車，想詢問校方是否可於近博愛路一側之空地及 H 館 1 樓騎樓加裝監視器。

回應：由於監視器可能會拍攝到附近居民，造成個人隱私的問題，目前將會和附近居民進一步討論與協調。

( 下次追蹤時間：108-2 第二次座談會      無下次需追蹤事項 )

二、提案單位：宿自會 (案號 10904-臨 2)

**案由：H 館 1 樓插座增設議題，提請討論。**

**說明：**H 館 1 樓的插座不敷使用，因此管理員使用延長線供應該層電器之電源，此恐有安全方面的疑慮，故詢問校方是否可增設 H 館一樓的插座。

**回應：**基於安全考量，校方會盡快評估、處理。

(  下次追蹤時間：108-2 第二次座談會       無下次需追蹤事項 )

### 三、提案單位：宿自會 (案號 10904-臨 3)

**案由：A 館 B1 自修室冷氣開放時間議題，提請討論。**

**說明：**A 館 B1 自修區 E 區於 00：00～08：00 並無冷氣，希望能開放空調送風，且目前學生反映 B1 蚊蟲沒有減少跡象。

**回應：**基於安全與健康考量，且 B1 自修室並非 24 小時開放的公共空間。麻煩宿自會謹慎考量、配合推動相關規範；雖然自修室桌椅擺放在原處，但校方仍有明確規定固定的開放時間，空調亦將配合開放時間，希望同學可以配合，細項會後將再和學務處討論。

(  下次追蹤時間：108-2 第二次座談會       無下次需追蹤事項 )

### 四、提案單位：宿自會 (案號 10904-臨 4)

**案由：A 館 B2 防火門改為雙面刷卡進出案，提請討論。**

**說明：**為了避免非住宿生由 A 館 B2 機車停車場防火門出入口進出，故希望學校能將該處的進出改成雙面刷卡，以保障住宿生的安全。

**回應：**待校方充分了解環境後，會考量動線等問題再行討論、處理。

(  下次追蹤時間：108-2 第二次座談會       無下次需追蹤事項 )

### 五、提案單位：宿自會 (案號 10904-臨 5)

**案由：校方未經通知派員進入 A 館、H 館宿舍寢室案，提請討論。**

**說明：**A 館宿舍 208、218 和 H 館有外人進入房間驗收設施，卻皆未獲通知，造成住宿生的隱私問題。希望未來若有須進入寢室施工、驗收等情況，校方能先告知該層幹部再執行；另，本次進入房間者，皆為男性，想請問是否能改為驗收男生樓層。

**回應：**校方承諾日後所有需要進入宿舍房間內驗收、施工等作業，會先聯繫宿舍管理員以及館長，公告、通知後才進入宿舍。

(  下次追蹤時間       無下次需追蹤事項 )

### 六、提案單位：學生會 (案號 10904-臨 6)

**案由：電梯連動問題，提請討論。**

**說明：**更改電梯連動設定所需經費昂貴且不能試改，所以學生會將蒐集、參考全臺各校宿舍的電梯運行方式並進行整理，完成蒐集資料仍需要一段時間，屆時將會提供書面資料給校方檢視。

**回應：**校方建議，應該參考本校住宿生的需求再去更改電梯連動設定。

(  下次追蹤時間：108-2 第二次座談會       無下次需追蹤事項 )

## 陸、下次追蹤事項

案號	追蹤事項	負責人
A 館增設廚房案 (案號 <u>10810-4</u> )	<u>營繕組</u> ： 廚房仍有部分尚未驗收，管道間的門也需要修復，會盡快裝設監視器，預計於四月中旬前完成工程。	總務處營繕組
脫水機故障問題 (案號 <u>10810-臨 3</u> )	<u>宿自會</u> ： 目前 208、308、1008、1116 側脫水機皆無法使用，408 側脫水機無煞車。 <u>營繕組</u> ： 將記錄故障脫水機，連絡廠商並協調是否更換脫水機。	總務處營繕組
熱水供應時間調整案 (案號 <u>10810-臨 5</u> )	<u>營繕組</u> ： 1. 外接自來水管管路目前因校方尚未繳費，故自來水公司無法施作；另，改管工程尚有其他細項未與市政府協調完畢，動工問題，將會持續協調。 2. 校內管線預計再通知廠商過後將有 45 天工期，然因施工區域當前包含在宿舍拆除工程範圍內，而拆除工程範圍內尚未經過屏東縣政府同意清運，故無法現在答覆確切動工時間。 3. 目前開放 24 小時使用熱水；若白天也缺水，亦是因為自來水公司供水不足。 4. 下次將回覆熱水正常供水之方案選擇為 18：00~24：00、19：00~01：00 或其他方案。	總務處營繕組
A 館 B1 自修室衛生改善 議題 (案號 <u>10812-2</u> )	<u>事務組</u> ： 環境方面已有派人加強清潔，至於抽風系統有問題會後將安排人員去勘查。	總務處事務組
A 館 13 樓廁所積水問題 (案號 <u>10812-5</u> )	<u>營繕組</u> ： 廠商會改善工法重新施工補強，之後宿舍各樓層改建會建議廠商從結構的改良解決此問題。	總務處營繕組

<p><b>8 樓走廊電燈開關議題</b> (案號 <u>10812-臨 2</u>)</p>	<p><u>營繕組</u>： 印象中有做過自動開關燈的設定，但無法找到是在哪一層樓施作、亦無法查詢到資料。依校方立場，希望將電燈改為自動開關，然若改法過於複雜，則性價比過低；請宿自會討論過後，回報對於開關更改之期望。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p><b>電梯按鈕故障問題</b> (案號 <u>10812-臨 5</u>)</p>	<p><u>宿自會</u>： 中間電梯進門右手邊關門鍵無反應。</p> <p><u>營繕組</u>： 廠商回覆已修好，校方將會再向廠商確認。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p><b>電梯連動設定議題</b> (案號 <u>10812-臨 6</u>) (案號 <u>10904-臨 6</u>)</p>	<p><u>營繕組</u>： 校方與學生會討論後並未得到結論。</p> <p><u>學生會</u>： 更改電梯連動設定所需經費昂貴且不能試改，所以學生會將蒐集、參考全臺各校宿舍的電梯運行方式並進行整理，完成蒐集資料仍需要一段時間，屆時將會提供書面資料給校方檢視。</p> <p><u>總務長</u>： 建議應該參考本校住宿生的需求再去更改電梯連動設定。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p><b>A 館靠近施工區域的曬衣間環境問題</b> (案號 <u>10904-1</u>)</p>	<p><u>營繕組</u>： 此議題營繕組會帶回評估於 216~223 側曬衣間加裝紗網必要性，並定期加強該層脫水機清潔。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p><b>A 館 8 樓飲水機問題</b> (案號 <u>10904-2</u>)</p>	<p><u>營繕組</u>： 109 學年度有編列 10 台飲水機之預算，若飲水機一直無法修好，將會優先更換；8 樓及 H 館 6 樓故障飲水機將於會後派人檢查。目前已將 B 館飲水機分配至 A 館與 H 館宿舍，若不敷使用未來將有 10 臺新飲水機可替換。</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p><b>A 館 1012 至 14 寢環境問題</b> (案號 <u>10904-3</u>)</p>	<p><u>營繕組</u>： 此問題校方表示已處理但仍會派人確認問題是否解決，也請宿自會幹部於會後確認房間是否仍有異味產生。</p>	<p>總務處營繕組</p>



H 館紗窗的裝設進度追蹤 (案號 <u>10904-4</u> )	營繕組： 109 年 4 月 2 日將派人員量測，並要求廠商試做一間寢室作為樣品以供參考，整體裝設進度預計於 109 年 4 月 17 日前完成。	總務處營繕組
H 館 1 樓的店面目前的招商進度 (案號 <u>10904-6</u> )	總務長： 日前有嘗試招標便利商店、輕食、無人商店等，希望改善門面及服務同學；但招商仍有些困難，希望能避免餐廳進駐，以免造成油煙影響同學生活品質，目前仍在接洽中。店面後方的空間，因現行法規問題，無法作為推廣教室，可能將改成室內機車停放空間，校方會持續評估推廣教室實行之可能性。	總務處
H 館監視器增設議題 (案號 <u>10904-臨 1</u> )	總務長： 由於監視器可能會拍攝到附近居民，造成個人隱私的問題，目前將會和附近居民進一步討論與協調。	總務處
H 館 1 樓插座增設議題 (案號 <u>10904-臨 2</u> )	總務長： 基於安全考量，校方會盡快評估、處理。	總務處
A 館 B1 自修室冷氣開放時間議題 (案號 <u>10904-臨 3</u> )	總務長： 基於安全與健康考量，且 B1 自修室並非 24 小時開放的公共空間。麻煩宿自會謹慎考量、配合推動相關規範；雖然自修室桌椅擺放在原處，但校方仍有明確規定固定的開放時間，空調亦將配合開放時間，希望同學可以配合，細項會後將再和學務處討論	總務處
A 館 B2 防火門改為雙面刷卡進出案 (案號 <u>10904-臨 4</u> )	總務長： 待校方充分了解環境後，會考量動線等問題再行討論、處理	總務處

### 柒、長期追蹤事項

案由	決議	執行單位
A 館增設兌幣機或評估運用學生證替代硬幣付款之進度 (評估之結論) (案號 <u>10710-2</u> )	合約在 109 年 07 月 31 日到期，續約時會將此項目加進去。 (■下次追蹤時間 109 學年度)	總務處事務組

<p>宿舍監視器時間校準進度 (案號 <u>10710-臨 2</u>)</p>	<p>目前還是優先維修更新損壞的監視器，因為牽涉到線路與軟、硬體的部分，整體汰換、校準須待 A 館整棟整修時，全面檢視。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>A 館 5 年更新計畫預算審核進度： A 館加裝桌燈之評估工程進度 (案號 <u>10705-4</u>) A 館百葉窗更換為窗簾 (案號 <u>10803-臨 1</u>)</p>	<p>等新宿舍於 111 年 07 月完工後，將有為期一年的時間整修整棟 A 館，衛浴樣式將仿照 13 樓寢室，包含冷氣也將改為插卡式。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>洗衣機相關問題案 (案號 <u>10810-5</u>)</p>	<p>總務處和廠商討論過，如果要增加數量，可以考慮在明年的合約中調整；如果在每層樓放一臺洗衣機，還是會碰到塞車問題，住宿生的洗衣尖峰、偏好、整體規劃皆有待商榷，未來如果大家認為要在各層樓加設洗衣機，將在整棟宿舍改建時將洗衣機分配到各樓層，但地下室就不規劃洗衣空間；然而，以現況來說如果不夠用，會優先在地下室加裝，而不會在各樓層加裝，因為牽涉到給排水的問題，需要全棟考量較為安全。另，今年新生入住期間，發現洗衣房相當髒亂，如發現環境需清潔，請同學協助報清潔。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處事務組</p>
<p>電梯間椅子更換議題 (案號 <u>10812-3</u>)</p>	<p>校方認為此空間未能善用非常可惜，也認為目前的狀況不甚美觀，故將改善，未來許會規劃學生去設計此處空間布置，在整修及建設新宿舍也會納入考量，或先改善單一樓層作為範例，此議題後續將與學務處討論。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>
<p>1111 寢室水管線路噪音議題 (案號 <u>10812-6</u>)</p>	<p>營繕組： 此問題應不只 1111 寢受影響，因管線支撐架太長，導致管線彼此撞擊，目前只能等 111 學年度 A 館整修，才有辦法整頓天花板管線問題。 (■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處營繕組</p>

<b>H 館增設曬衣架的評估及規 劃進度</b> <b>(案號 <u>10904-5</u>)</b>	<u>總務長：</u> 增設曬衣架之經費將編入 109 學年度預算 內，由於考慮到增設整體的完整性；除曬衣 場問題外，其他 H 館的問題，亦會再進一 步完整地規劃。	總務處
--	--	-----

### 捌、散會：

主席：原定 109 年 05 月 03 日（日）20：00 第二次例行會將改成線上不同步會議避免群聚，請各位幹部詳閱會議文件。

長官：提醒避免出遊，記錄行程，登入 WAC 系統、登錄 D.2.8.13.學生防疫日誌，以保護自己與他人。

主席宣佈散會：下午 13：10 分整。