

高雄醫學大學 110 學年度第 2 學期第 2 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：中華民國 111 年 5 月 18 日（星期三）中午 12：00

開會地點：勵學大樓二樓第一會議室

主席：宿自會 A 館女館長—戴瑄辰

出席人員：汪宜霈學務長、林昭宏總務長、林佩昭組長、林翀組長、陳信福組長、張松山主任、謝志昌組長、王繼國先生、吳珮綺小姐、許四郎先生、林季瑤小姐、李嘉芊小姐、李心慧小姐、黃郁倫小姐、蘇彥禎小姐、葉品誠、曾榆婷、邱筱紘、黃凱郁、楊多加、許庭瑜、詹寓喬、林珈阡、賴怡萱、羅誼庭、蔡淳卉、戴瑄辰、楊曉嵐、范羽萱、陳怡霖、吳芷悅、葛苡柔、陳品蓁、郭其瑞、邱聖裕、連昱睿、張鈞晏、官俊豪、買恩祺、曾威傑、顏聖瑤

記錄人員：葛苡柔

主席報告：

- 非常感謝各位長官以及宿自會的幹部撥冗參加此次會議
- 特別感謝：宿舍監視器時間校準完成

壹、長官勉勵：

學務長勉勵：

感謝各位同仁以及宿舍幹部參與此次會議，此次會議要先介紹一下我們宿舍新進的同仁和新任的館長，期待大家日後可以一起努力帶著宿舍前進。

貳、前次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
A 館電梯加裝緊急照明燈 (案號 11103-4)	總務處 營繕組	<p><u>營繕組(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 會討論施作的可行性。</p> <p><u>營繕組(111 年 5 月 18 日會議)</u>： 和廠商詢問後，五月底之前三部電梯都可以裝設完成緊急照明。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：111-1 第一次座談會</p>
安全帽汰換更新 (案號 11103-5)	學務處 軍訓室	<p><u>軍訓室(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 建議先暫停租用老舊的安全帽以維護住宿生安全，編列經費是沒問題的。</p> <p><u>生輔組補充(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 希望可以訂定租用安全帽的相關規定以保護住宿生安</p>

		<p>全。</p> <p><u>軍訓室(111年5月18日會議)：</u> 未來希望購買全罩式安全帽，如果安全帽太老舊就需要停止使用。預算來源還需溯源，之後會再討論。</p> <p><u>生輔組補充(111年5月18日會議)：</u> 如果將安全帽視為學校的硬體設備，考量安全問題後，決定不購買。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：111-1 第一次座談會</p>
<p>1111 寢室水管線路噪音 議題問題 (案號 10812-6)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組(109年04月01日會議)：</u> 此問題應不只 1111 寢室受影響，因管線支撐架太長，導致管線彼此撞擊，目前只能等 111 學年度 A 館整修，才有辦法整頓天花板管線問題。</p> <p><u>事務組(111年3月23日會議)：</u> 目前推測為水錘的問題，會先請廠商再次觀察 1111 寢室水管噪音問題並改善，其他寢室若有類似問題，將各自逐步改善，而不會做整體的改善。</p> <p><u>營繕組(111年5月18日會議)：</u> 近期會再去 1111 寢室進行處理。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：111-1 第一次座談會</p>
<p>A 館 B 1 安全問題 (案號 10901-4)</p>	<p>總務處 營繕組</p>	<p><u>營繕組(109年10月26日會議)：</u> 經過討論後決議將增設門禁讀卡機，而門禁在火災時自動解除，希望能在 11 月底完成刷卡機安裝，而火災連動解除也會盡快完成。</p> <p><u>事務組(109年12月09日會議)：</u> 上次會議決議的增設門禁讀卡機，包含火災時自動解除，將編列於 110 學年度預算。</p> <p><u>事務組(110年05月19日書面回覆)：</u> 目前門禁讀卡機已架設完畢，而關於防火門開啟造成之</p>

		<p>警報器警鳴的連動設定部分會再請廠商盡快設定消除磁環連動。</p> <p><u>事務組(110年05月19日書面回覆):</u> 門禁讀卡機已裝設。</p> <p><u>營繕組(110年05月19日書面回覆):</u> B1F門禁刷卡機已裝設完成。 目前A館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，編列預算後一併施作。</p> <p><u>營繕組(110年10月22日會議):</u> 目前A館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，因為全棟實施經費龐大，目前預算預計編列在下一個年度(111)。</p> <p><u>營繕組(111年5月18日會議):</u> 會請廠商再將全棟整合評估，並且編列至111學年度的預算。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：111-1 第一次座談會</p>
<p>緊急狀況的處理程序以及相關負責人員職責 (案號 11103-臨 1)</p>	<p>學務處 軍訓室</p>	<p><u>軍訓室(111年3月23日會議):</u> 會重新檢討突發事件處理的SOP，也希望宿舍幹部提出相關建議一起來做改善。</p> <p><u>軍訓室(111年5月18日會議):</u> 如果有緊急事件發生，可以通報校安中心，會視情況到現場，並協助處理後續事件。</p> <p><u>生輔組補充(111年5月18日會議):</u> 會與總務處聘任的宿舍安全管理員，以及校安中心進行溝通、確認職責，並列出處理程序的細項，也希望宿舍幹部提出相關建議一起來做改善。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間：111-1 第一次座談會</p>

參、提案討論：

● 提案一 (11105-1)

提案單位：宿自會

案由：Wi-fi 訊號不好

說明：希望學校能加強電梯間的 Wi-fi 強度。

決議：

圖資處(5/18)：

就目前的匯流閘處於飽和的情況，未來若有施工的需求的話，會以更換訊號發送範圍更大的機台為主。

生輔組(5/18)：

請宿舍幹部製作表單調查住宿生是否有需要加強電梯間的 Wi-fi 強度，若有確認有需要，再請圖資處協助編列經費與施工。

(下次追蹤時間:111 學年第一次座談會 無下次需追蹤事項)

● 提案二 (11105-2)

提案單位：宿自會

案由：日前有住宿生反映曬衣間的門因為門鎖損壞導致無法關上或是因為風吹、用手輕推等就可開關門，造成蚊蟲容易飛入及開關門出現噪音。經幹部統計，共有三層樓的曬衣間需要維修，分別是 3F 309 旁曬衣間，4F 408、409 旁曬衣間，5F 508 旁曬衣間。

說明：1. 希望學校能立即將上述這些曬衣間的門把做更新，讓曬衣間的門能正常使用且降低蚊蟲困擾。

2. 噪音部分建議學校可在各樓層曬衣間門框上加裝海綿墊或是隔音條以減少影響。

決議：

總務處營繕組(5/18)：

已將門鎖進行更換，隔音條的部分需要再進行評估。

(下次追蹤時間:111 學年第一次座談會 無下次需追蹤事項)

肆、臨時動議：無

伍、下次追蹤事項：

案號	追蹤事項	執行單位

<p>安全帽汰換更新 (案號 11103-5)</p>	<p><u>軍訓室(111年5月18日會議):</u> 未來希望購買全罩式安全帽，如果安全帽太老舊就需要停止使用。預算來源還需溯源，之後會再討論。</p> <p><u>生輔組補充(111年5月18日會議):</u> 如果將安全帽視為學校的硬體設備，考量安全問題後，決定不購買。</p>	<p>學務處 生輔組</p>
<p>A館B1安全問題 (案號 10901-4)</p>	<p><u>營繕組(111年5月18日會議):</u> 會請廠商再將全棟整合評估，並且編列至111學年度的預算。</p>	<p>總務處 事務組</p>
<p>緊急狀況的處理程序以及相關負責人員職責 (案號 11103-臨1)</p>	<p><u>軍訓室(111年5月18日會議):</u> 如果有緊急事件發生，可以通報校安中心，會視情況到現場，並協助處理後續事件。</p> <p><u>生輔組補充(111年5月18日會議):</u> 會與總務處聘任的宿舍安全管理員，以及校安中心進行溝通、確認職責，並列出處理程序的細項，也希望宿舍幹部提出相關建議一起來做改善。</p>	<p>學務處 軍訓室</p>
<p>Wi-fi訊號不好 (案號 11105-1)</p>	<p><u>圖資處(111年5月18日會議):</u> 就目前的匯流開處於飽和的情況，未來若有施工的需求的話，會以更換訊號發送範圍更大的機台為主。</p> <p><u>生輔組(111年5月18日會議):</u> 請宿舍幹部製作表單調查住宿生是否有需要加強電梯間的Wi-fi強度，若有確認有需要，再請圖資處協助編列經費與施工。</p>	<p>圖書資訊處</p>
<p>曬衣間的門加裝海綿墊或是隔音條 (案號 11105-2)</p>	<p><u>營繕組(111年5月18日會議):</u> 已將門鎖進行更換，隔音條的部分需要再進行評估。</p>	<p>總務處 營繕組</p>

陸、長期追蹤事項：

案由	決議	執行單位
A 館電梯加裝緊急照明燈 (案號 11103-4)	<p><u>營繕組(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 會討論施作的可行性。 (■下次追蹤時間 111 學年第一次座談會)</p>	<p>總務處 營繕組</p>
安全帽汰換更新 (案號 11103-5)	<p><u>軍訓室(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 建議先暫停租用老舊的安全帽以維護住宿生安全，編列經費是沒問題的。</p> <p><u>生輔組補充(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 希望可以訂定租用安全帽的相關規定以保護住宿生安全。 (■下次追蹤時間 111 學年第一次座談會)</p>	<p>學務處 軍訓室</p>
1111 寢室水管線路噪音議題問題 (案號 10812-6)	<p><u>營繕組(109 年 04 月 01 日會議)</u>： 此問題應不只 1111 寢室受影響，因管線支撐架太長，導致管線彼此撞擊，目前只能等 111 學年度 A 館整修，才有辦法整頓天花板管線問題。</p> <p><u>事務組(111 年 3 月 23 日會議)</u>： 目前推測為水錘的問題，會先請廠商再次觀察 1111 寢室水管噪音問題並改善，其他寢室若有類似問題，將各自逐步改善，而不會做整體的改善。 (■下次追蹤時間 111 學年第一次座談會)</p>	<p>總務處 營繕組</p>
A 館 B 1 安全問題 (案號 10901-4)	<p><u>營繕組(109 年 10 月 26 日會議)</u>： 經過討論後決議將增設門禁讀卡機，而門禁在火災時自動解除，希望能在 11 月底完成刷卡機安裝，而火災連動解除也會盡快完成。</p> <p><u>事務組(109 年 12 月 09 日會議)</u>： 上次會議決議的增設門禁讀卡機，包含火災時自動解除，將編列於 110 學年度預算。</p> <p><u>事務組(110 年 05 月 19 日書面回覆)</u>： 目前門禁讀卡機已架設完畢，而關於防火門開啟造成之警報器警鳴的連動設定部分會再請廠商盡快設定消除磁環連動。</p>	<p>總務處 營繕組</p>

	<p><u>事務組(110年05月19日書面回覆):</u> 門禁讀卡機已裝設。</p> <p><u>營繕組(110年05月19日書面回覆):</u> B1F門禁刷卡機已裝設完成。 目前A館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，編列預算後一併施作。</p> <p><u>營繕組(110年10月22日會議):</u> 目前A館各樓層門禁尚未有火災警報連動解鎖功能，將全棟整合評估，因為全棟實施經費龐大，目前預算預計編列在下一個年度(111)。 (■下次追蹤時間 111學年第一次座談會)</p>	
<p>緊急狀況的處理程序以及相關負責人員職責 (案號 11103-臨1)</p>	<p><u>軍訓室(111年3月23日會議):</u> 會重新檢討突發事件處理的SOP，也希望宿舍幹部提出相關建議一起來做改善。 (■下次追蹤時間 111學年第一次座談會)</p>	<p>學務處 軍訓室</p>

柒、散會：

主席宣佈散會：下午 13：10 分整。

捌、附件：

附件一：[本次會議簡報](#)