

高雄醫學大學 108 學年度第 1 學期第 1 次宿舍幹部座談會會議紀錄

開會時間：108 年 10 月 24 日（星期四）12：00～13：10

開會地點：勵學大樓二樓第一會議室

主席：宿自會 A 館館長——郭昱辰同學

出席人員：周學務長汎濤、黃總務長耀斌、陸組長文德、陳組長信福、黃組長博瑞、謝組長志昌、謝珮慈小姐、吳昱儀小姐、邵國強先生、吳珮綺小姐、郭昱辰、林冠汝、邱筱紘、林紫雲、郭力榆、楊多加、詹寓喬、李俐穎、李絢真、顏睿軒、林明瑱、鐘善禾、曾榆婷、郭又寧、陳品嫻、郭品辰、陳芮淳、蔡如璠、高晨峰、蔡隆軒、王緯丞、葉品誠、趙廣名、陳詠新、賴侑陞、胡芸甄。

記錄人員：宿自會——林明瑱同學

壹、主席報告：

●清潔週頒獎：

男生：第一名 1019、第二名 1109、第三名 1308、第四名 1320

女生：第一名 314、第二名 815、第三名 805、第四名 603、第五名 323

●新學期開始，宿舍多了很多新幹部，希望大家記得開會的時間，還有注意自己的出席率。感謝各位長官撥空蒞臨，關心宿舍事務。

特別感謝：

A 館 521 的牆角漏水已解決；A 館 12 樓熱水目前穩定供應。

貳、各處室報告：

●長官勉勵：

本學期會面臨搬宿舍重要時期，雖然學務處與總務處事前有開會，有幫同學爭取一些權利，但我們今天還是可以針對細節有更多的討論。我們昨天剛好有校長與青年幹部的會議，幹部們也有提出一些意見，校長也有相關指示，可以做為等一下會議討論的參考。今天要頒發清潔週獎項，勉勵學生搬到後驛宿舍後，也要常保環境整潔。

參、前次會議執行追蹤：(如附件會議簡報檔)

案由	執行單位	辦理情形
A館增設兌幣機或評估運用學生證替代硬幣付款之進度(下次合約請廠商評估之結論) (案號10710-2)	總務處營繕組	合約在 109 年 7 月 31 號到期，續約時會將此項目加進去。 <input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間 109 學年度

<p>A館加裝桌燈之評估工程進度 (案號<u>10705-4</u>)</p>	<p>總務處營繕組</p>	<p>等新宿舍於 111 年 7 月完工後，將有為 期一年的時間整修整棟 A 館，衛浴樣式 將仿照 13 樓寢室，包含冷氣也將改為插 卡式。 (建議 110 學年度開始討論)</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110 學年度</p>
<p>A館宿舍百葉窗更換為布窗簾 (案號 <u>10803-臨 1</u>)</p>	<p>總務處營繕組</p>	<p>等新宿舍於 111 年 7 月完工後，將有為 期一年的時間整修整棟 A 館，衛浴樣式 將仿照 13 樓寢室，包含冷氣也將改為插 卡式。 (建議 110 學年度開始討論)</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110 學年度</p>
<p>宿舍監視器校準時間之進度 (案號 <u>10710-臨 2</u>)</p>	<p>總務處營繕組</p>	<p>目前還是優先維修更新損壞的監視器， 因為牽涉到線路與軟、硬體的部分，整 體汰換、校準須待 A 館整棟整修時，全 面檢視。</p> <p><input type="checkbox"/>結案 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間 110 學年度</p>

肆、提案討論：

●提案一

提案單位：宿自會

案由：宿舍增設電風扇案，提請討論。

說明：A 館冷氣未開放時段，房間相當悶熱，希望每間都能加裝電風扇，或是有其他
讓房間降溫的選擇。

決議：過往 N、S 館原本有設置公用電風扇，然同寢室的住宿生產生意見紛歧，又電扇
需時常清理且清理不易，如果真的有需要，希望同學能自行準備立扇或桌扇，
若有因插座不足等因素可向校方提出討論。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

●提案二

提案單位：宿自會

案由：走廊燈安全省電議題，提請討論。

說明：宿舍走廊的燈，有時到了天黑都沒人開，就會看不太到路，有點危險；有時是

到了白天也不會有人關，就這樣開了一整天，很浪費電，希望能像冷氣自動斷電一樣，電燈也能自動關掉。

決議：在 106 年有將 8 樓電燈改成定時開關、角落電燈基於安全考量保持常開，樓層修改線路、設定花費約二十萬元；若電燈未定時開關，請總務處同仁於會後檢視時間設定。成效可以請住宿生與館長去視察看看，之後討論要不要改成感應型電燈，但在改建之前請大家發揮公德心，隨手關燈。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

●提案三

提案單位：宿自會

案由：洗衣機使用費議題，提請討論。

說明：住宿生反應洗衣機使用 20 元一次費用太高，因為其他學校有 10 元一次，想詢問在價錢方面有沒有討論的空間。

決議：詢問多家廠商幾乎都為此價格，本校洗衣機為 20 元 30 分鐘、烘衣機為 20 元 40 分鐘，若使用一次為 10 元，不曉得是否時間較為短暫，希望可以提供資料說明是哪間學校與收費金額與使用時長，方便總務處與廠商討論。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

●提案四

提案單位：宿自會

案由：A 館增設廚房案，提請討論。

說明：礙於規定只能在簡易廚房煮食，但在 B 館封館後就無簡易廚房可使用，造成住宿生困擾(想自己煮卻無法)，希望能在各樓層茶水間安排空間讓他們使用，清潔及管理辦法可以參照 B 館。

決議：整個宿舍都是不能煮食(生食煮成熟食)的，希望大家對於「加熱」有達到共識。原 A 館 8 樓 13 樓簡易廚房，因為未能如 B 館廚房一般確實管控使用人次與狀況，且易打擾到該樓層住宿生，故不建議開放；A 館管理室目前已有兩臺微波爐，可以達成加熱功能；若依照幹部想法，在 1 樓設立能加熱的空間，且學生也覺得可行，營繕組將進行後續規劃。

(下次追蹤時間 108 年 11 月 27 日 (星期三) 無下次需追蹤事項)

●提案五

提案單位：宿自會

案由：洗衣服相關問題案，提請討論。

說明：住宿生希望洗衣機數量能增加，因為到尖峰時段都會塞車，或者希望能在各樓層架設 1~2 臺洗衣機。

決議：總務處和廠商討論過，如果要增加數量，可以考慮在明年的合約中調整；如果在每層樓放一臺洗衣機，還是會碰到塞車問題，住宿生的洗衣尖峰、偏好、整

體規劃皆有待商榷，未來如果大家認為要在各層樓加設洗衣機，將在整棟宿舍改建時將洗衣機分配到各樓層，但地下室就不規劃洗衣空間；然而，以現況來說如果不夠用，會優先在地下室加裝，而不會在各樓層加裝，因為牽涉到給排水的問題，需要全棟考量較為安全。另，今年新生入住期間，發現洗衣房相當髒亂，如發現環境需清潔，請同學協助報清潔。

(下次追蹤時間 110 學年度 無下次需追蹤事項)

●提案六

提案單位：宿自會

案由：宿舍電梯通風問題，提請討論。

說明：電梯通風不良，常有濃厚的汗臭味散不掉，讓住宿生難以忍受，希望能加裝通風設備。

決議：A 館三臺電梯都有通風設備，但目前有在正常運作的只有中間的電梯，已有請廠商處理但廠商堅持要請購完才維修，目前還在催促報價單。建議同學，為有更具效率的資訊交換，如幹部們發現何處有異，皆可不吝上網報修，或逕向總務處反映。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

●提案七

提案單位：宿自會

案由：A 館 12 樓房內排水管問題，提請討論。

說明：12 樓住宿生表示，房內所加裝的排水管會導致樓上在使用浴室、廁所、洗手臺時，會有清楚的流水聲，造成生活品質受損，希望未來的排水系統佈置能以不會造成樓下困擾為基準來做管線的調整。

決議：未來 A 館整棟整修時，管路將設在隔牆內。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

伍、臨時動議：

一、提案單位：宿自會

案由：飲水機故障問題，提請討論。

說明：A 館 3、7、12 樓飲水機時常故障，報修通常沒結果，或是過一陣子又壞掉，是否有辦法更換。

回應：會後將會調查，若已損壞且不堪用就會進行更換。

(下次追蹤時間 108 年 11 月 27 日 (星期三) 無下次需追蹤事項)

二、提案單位：宿自會

案由：脫水機故障問題，提請討論。

說明：A 館 208、408、409、517、708、808、809、1008、1109、1116、1317 旁的脫水機常故障，像是聲音很大或是蓋子打開裡面還在轉，可能太老舊，裡面

卡楯壞掉，還有 308、716、B 館 4 樓的脫水機是無法使用。

回應：若確認脫水機不堪用，會將 N、S 館堪用的脫水機更換至 A 館，其他還堪用的會請廠商進行修理。

(下次追蹤時間 108 年 11 月 27 日 (星期三) 無下次需追蹤事項)

三、提案單位：宿自會

案由：A 館 1015 房浴室缺鎖問題，提請討論。

說明：1015 房浴室沒有鎖，已經報修很多次都沒來裝。

回應：於會後會請同仁處理。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

四、提案單位：宿自會

案由：10/22(二)00：04 多樓層無冷熱水問題，提請討論。

說明：6 樓、8 樓、10 樓、11 樓整層沒熱水，冷水水壓也很小。

回應：10/22(二)00:37 便已經無水。如果是校內設備問題一定會請營繕組管控並處理好，但目前問題源自於自來水公司無預警停水，營繕組也已經向自來水公司提出改善要求。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

五、提案單位：宿自會

案由：熱水供應時間調整案，提請討論。

說明：住宿生想在離峰時段(00：00 後)洗澡，但這時熱水已經不再加熱，是否能在冬天延長加熱時間。

回應：該問題會在冬天來之前會確認完畢，將依照氣溫變化彈性調整。

(下次追蹤時間 108 年 11 月 27 日 (星期三) 無下次需追蹤事項)

六、提案單位：宿自會

案由：B 館搬宿舍時間案，提請討論。

說明：B 館住宿生是否確定會在 11/17(日)搬到後驛。

回應：後驛大樓的整修時間乃因安全考量，重整樑柱等硬體部分，時間將近延遲了三個月，都是在更新硬體，於 10 月底完工，總務處亦陸續進行裝修且將床組等搬入後驛並布置好，天花板亦重新加裝，須上簽和校方挪用總務處明年的經費，種種過程耗費相當長時間；目前預計 11/13 完成所有裝修，將開始清潔環境；11/16(六)、11/17(日)請搬家公司幫忙住宿生搬宿舍，詳情日後會發布公告。

(下次追蹤時間 無下次需追蹤事項)

陸、下次會議追蹤事項：

案由	決議	執行單位
A 館增設廚房案 (案號 <u>10810-4</u>)	整個宿舍都是不能煮食(生食煮成熟食)的，希望大家對於「加熱」有達到共識。原 A 館 8 樓 13 樓簡易廚房，因為未能如 B 館廚房一般確實管控使用人次與狀況，且易打擾到該樓層住宿生，故不建議開放；A 館管理室目前已有兩臺微波爐，可以達成加熱功能；若依照幹部想法，在 1 樓設立能加熱的空間，且學生也覺得可行，營繕組將進行後續規劃。	總務處 營繕組
飲水機故障問題 (案號 <u>10810-臨 1</u>)	會後將會調查，若已損壞且不堪用就會進行更換。	總務處 營繕組
脫水機故障問題 (案號 <u>10810-臨 2</u>)	若確認脫水機不堪用，會將 N、S 館堪用的脫水機更換至 A 館，其他還堪用的會請廠商進行修理。	總務處 事務組
熱水供應時間調整案 (案號 <u>10810-臨 5</u>)	該問題會在冬天來之前會確認完畢，將依照氣溫變化彈性調整。	總務處 營繕組

柒、長期追蹤議題

案由	決議	執行單位
A 館增設兌幣機或評估運用學生證替代硬幣付款之進度(評估之結論) (案號 <u>10710-2</u>)	合約在 109 年 7 月 31 號到期，續約時會將此項目加進去。 (■下次追蹤時間 109 學年度)	總務處 事務組
宿舍監視器時間校準進度 (案號 <u>10710-臨 2</u>)	目前還是優先維修更新損壞的監視器，因為牽涉到線路與軟、硬體的部分，整體汰換、校準須待 A 館整棟整修時，全面檢視。 (■下次追蹤時間 110 學年度)	總務處 營繕組
A 館 5 年更新計畫預算審核進度： A 館加裝桌燈之評估工程進度 (案號 <u>10705-4</u>) A 館百葉窗更換為窗	等新宿舍於 111 年 7 月完工後，將有為期一年的時間整修整棟 A 館，衛浴樣式將仿照 13 樓寢室，包含冷氣也將改為插卡式。 (■下次追蹤時間 110 學年度)	總務處 營繕組

<p>簾 (案號 <u>10803-臨1</u>)</p>		
<p>洗衣機相關問題案 (案號 <u>10810-5</u>)</p>	<p>總務處和廠商討論過，如果要增加數量，可以考慮在明年的合約中調整；如果在每層樓放一臺洗衣機，還是會碰到塞車問題，住宿生的洗衣尖峰、偏好、整體規劃皆有待商榷，未來如果大家認為要在各層樓加設洗衣機，將在整棟宿舍改建時將洗衣機分配到各樓層，但地下室就不規劃洗衣空間；然而，以現況來說如果不夠用，會優先在地下室加裝，而不會在各樓層加裝，因為牽涉到給排水的問題，需要全棟考量較為安全。另，今年新生入住期間，發現洗衣房相當髒亂，如發現環境需清潔，請同學協助報清潔。</p> <p>(■下次追蹤時間 110 學年度)</p>	<p>總務處 事務組</p>

捌、散會：

主席宣佈散會：下午 13:10，感謝各位參與會議。