



快速專業作防疫 · 全民動員保健康

全球資訊網：<http://www.cdc.gov.tw>

疫情通報專線：0800-024-582

GPN:1009301521
定價:新台幣85元

行政院衛生署疾病管制局 出版



行政院衛生署疾病管制局 出版

登革熱

教·戰·手·冊

您討厭蚊子嗎？
您害怕登革熱嗎？
免緊張！讓我們一起來找出
登革熱病媒蚊的孳生源，
再依照書中的清除步驟來處理，
這樣就可以遠離登革熱的威脅！

登樹除登樹 - 清除再清除！

www.cdc.gov.tw

登革熱教戰手冊

登革熱

教·戰·手·冊

行政院衛生署疾病管制局 編著

行政院衛生署疾病管制局 出版
中華民國九十三年六月

序

FOREWORD

遠離登革熱 清除孳生源！

每到夏天，往往是登革熱開始拉警報的季節，如何遏阻本土登革熱的發生，是我們共同面臨的一大挑戰。在台灣，登革熱的傳播媒介主要是埃及斑蚊與白線斑蚊，惟有徹底消除這兩種病媒蚊，才能有效的防治登革熱。

然而，消除病媒蚊並非只靠衛生機關的努力就能解決。『沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱』的觀念，才是防治登革熱的根本之道。近年本土登革熱流行的原因，就是因為部分民眾未正視家戶環境衛生，製造許多病媒蚊的孳生源，引發了登革熱疫情流行的機會。因此，要使大家都能自動自發地將「清除病媒蚊孳生源」的行動落實日常生活中，變成一種習慣，才是登革熱防治正本清源的做法。

有鑑於此，本局特出版「登革熱教戰手冊」，除了教導民眾瞭解隨意丟棄或堆置積水容器，將可能導致登革熱蔓延外；更將孳生源區分為室內、庭院或防火巷、空屋空地等類別，讓民眾可以藉由實際的圖片及文字說明，學習如何正確清除孳生源的方法；當然，社區的民眾也應該一同加入消滅登革熱的行列，我們在書中也清楚建議民眾如何動員、如何計算社區的病媒蚊指數，期望讓每一個人都能成為消滅登革熱的指導老師！目的無他，即是希望讓我們的生活遠離登革熱的威脅，共同營造一個「無蚊家園」！

行政院衛生署疾病管制局
代理局長

施文儀 謹識

目錄

CONTENTS

壹、登革熱報乎你知

- ✎ 登革熱的傳播途徑 8
- ✎ 病媒蚊放大鏡 10
- ✎ 感染登革熱的症狀 12

貳、登革熱病媒蚊 住地著位？

- ✎ 孳生源處理原則 16
- ✎ 清除蚊子幼蟲(孑孓)的家 .. 17



參、社區作伙逗陣來

- ✎ 每週一天全民清除登革熱 ... 34
- ✎ 大家自我來檢查 36
- ✎ 資訊交流站 39

肆、全面保護攏安心

- ✎ 不讓斑蚊進屋 42
- ✎ 不讓班蚊叮咬 43
- ✎ 懷疑感染登革熱該怎麼辦？ . 44
- ✎ 傳染病防治法相關規定 . . 44

step by step

什麼是「登革熱」？

有人叫它做「天狗熱」或是「斷骨熱」。
它是一種藉由病媒蚊叮咬人而傳播的急性傳染病！但是它不會經由人直接傳染給人。



登革熱的傳播途徑

如果我們被帶有登革病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬了以後，就可能感染到登革熱。大約經過 3-8 天的潛伏期，就會發病。

登革熱是怎麼傳染給人類的？




小辭典

什麼是「病媒蚊」呢？
答：會使人生病的蚊子。


step by step

病媒蚊放大鏡

台灣主要傳播登革熱的病媒蚊種類



蚊子的生命週期



病媒蚊的生活習性—白天叮人吸血！

埃及斑蚊

- 1 喜歡棲息在室內，尤其是深色的窗簾、衣服、布幔及其他陰暗的地方。
- 2 因在室內，叮咬人的時間高峰不明顯。
- 3 在台灣主要分布的地區是在嘉義布袋以南各縣市。

白線斑蚊

- 1 喜歡棲息在室外。
- 2 一天之中叮咬人的高峰時刻約在日出後 1-2 小時，及日落前 2-3 小時。
- 3 在台灣主要分布於全島平地及高度 1500 公尺以下山區。

埃及斑蚊分布圖



step by step

感染登革熱的症狀

- 登革熱可分為「典型登革熱」及「登革出血熱」。
- 登革熱由登革病毒引起，依其抗原性，可分為 I、II、III、IV 型。
- 典型登革熱的臨床症狀：
發燒 (38°C 以上)、頭痛、骨頭關節、肌肉及後眼窩痛、發燒 3-4 天後皮膚會出紅疹。



發燒 (38°C 以上)



骨頭關節、肌肉痛



後眼窩痛



全身皮膚出紅疹

認識「登革出血熱」

登革出血熱起初的症狀和典型登革熱相似，但在發病 3-4 天之後，身體會有出血的現象，例如皮下出血、牙齦、眼結膜、鼻、胃、子宮出血，同時會發生血漿滲出現象，臨床上會出現腹水和肋膜腔積水，若未及時就醫治療，死亡率可達 10% 至 50%。

登革出血熱嚴重時，可能引起休克，這種休克，稱為「登革休克症候群」，而登革出血熱發生出血及休克的期間，大多是在發燒將要退的時候，或是燒退了之後的 24-48 小時，所以千萬不要誤以為燒退了就沒關係了。



錯誤的觀念

曾經得過登革熱之後，就終生免疫了嗎？

登革病毒有四型，再次感染同型可獲得長時間免疫，但若屬不同型別，不但不具有免疫力，而且可能發生較嚴重的登革出血熱。

a hiding place

貳

登革熱病媒蚊

立地著位？

孳生源處理原則
清除蚊子幼蟲(孑孓)的家

step by step

預防登革熱就要從處理蚊子的幼蟲(孑孓)開始，而不只是消滅成蚊，因為成蚊也是從卵、幼蟲長大來的，如果一直有卵跟幼蟲在生長，那麼，消滅成蚊也無法殺死所有病媒蚊，畢竟「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」！

孳生源處理原則

儲水或盛水容器：

不用時倒置，使用時加蓋密封。

廢棄容器：

勿隨意堆積或丟棄於戶外，若為無法自行處理的大型廢棄物，應交由清潔隊運走。

清除所有可能會積水的容器：

無論是天然的樹洞竹洞，或是人為建築的屋頂排水溝、雨棚、水錶座積水，甚至是庭院造景可能的積水處，都應加以處理，以避免孳生病媒蚊。

養殖水生植物的容器：

放入水草、小石頭或養食蚊魚。



小辭典

什麼是孳生源呢？
就是積水容器。

室內孳生源

清除蚊子幼蟲(孑孓)的家

1. 黃金葛、萬年青、椰子等水生植物的積水容器

雌蚊會產卵在植物莖上及容器內壁，必須每週換水並沖洗植物莖部，同時刷洗花瓶內壁以清除蟲卵。



可利用水草來種植，以後只要定期澆水施肥。



放些小石頭，讓水面不超過小石頭，這樣，雌蚊就不會去產卵。



可利用遇水會膨脹的膠質物來種植，以後只要定期澆水施肥，並補滿膠質物。

改變種植方式可以一勞永逸喔！

step by step

室內孳生源

2. 花盆底盤

每週記得將積水倒掉，並加以刷洗。亦可於花盆底盤放置吸水物質如水草。



3. 冰箱、開飲機、烘碗機、茶盤的底盤

每週記得將積水倒掉，並加以刷洗。



室內孳生源

4. 儲水的水桶，陶甕、水泥槽

家中儲水的水桶及陶甕、水泥槽要加蓋。



5. 家中的馬桶及水箱

如果長期不使用，如外出旅行時，就應該將馬桶蓋及水箱蓋蓋上。



step by step

室內孳生源

6. 地下室或停車場積水清除.....



地下室的積水也是蚊子的孳生場所，可利用抽水機抽乾積水，並找出漏水原因修補。

7. 鮮花花瓶.....

每週換乾淨的水，並用力刷洗內壁，以清除蟲卵。



小叮嚀

以上所介紹的，是一般性的病媒蚊孳生源，提醒您，只要有一點點積水，就會讓子子有可乘之機！

庭院及防火巷孳生源

1. 陶甕、水泥槽、水桶等儲水容器.....

不用時倒置或清除，使用中的要加蓋。



2. 花盆底盤.....

放在戶外的花盆，最好不要用底盤。如果要用底盤，必須每週清除積水，並刷洗。



step by step

庭院及防火巷孳生源

3. 椰子、荷花、水芙蓉等水生植物的觀賞容器.....



用來養殖水生植物的容器，長期使用又無法加蓋時，可以養食蚊魚，如台灣鬥魚、大肚魚或孔雀魚等，水面上再覆蓋水芙蓉或其他水生植物來保護魚，美觀又不怕有蚊子。



台灣鬥魚



大肚魚



孔雀魚

庭院及防火巷孳生源

4. 寵物的飲用水盤

每週換水並刷洗。



5. 澆花、種花所使用的容器

不用時倒置，以不積水為原則。



6. 馬槽水

可加蓋或養食蚊魚。




step by step

庭院及防火巷孳生源

7. 單輪手推車、閒置的水族箱.....

不用時倒置或加蓋，或用塑膠袋套緊收妥。



8. 遮蓋用塑膠布.....

儘量勿堆積物品於戶外，若真要使用塑膠布覆蓋時，頂部需撐平，底部也應往內折。



9. 雨棚上的積水.....

把雨棚架平，以不積水為原則。



庭院及防火巷孳生源

10. 廢輪胎.....

廢輪胎應該清除，另外在利用在公園、運動場等休閒場所使用時中的輪胎，請打洞或填土。



11. 鍋碗瓢盆、鐵罐、保麗龍及塑膠製品.....

勿堆積，若仍要使用，以放置方式不積水為原則。



step by step

庭院及防火巷孳生源

12. 假山假水或地面的窪地

假山假水若為不流動的水，可填土或養食蚊魚，窪地則要填平。



13. 樹洞

填土或種花。



14. 水錶座積水

用透明膠帶平貼或加蓋。



庭院及防火巷孳生源

15. 屋頂排水溝

清除積水或保持暢通。



排水溝堆積雜物

16. 防火巷

勿堆積雜物。



17. 旗座

在製作時，即應於底座留有開口，亦可填滿細砂或以塑膠袋密封。



step by step

空地 / 空屋的孳生源

1. 未加蓋水桶

使用中的水桶要加蓋，若需盛接雨水，可用細網蓋上，蚊子便無法產卵。



2. 廢棄洗衣槽、浴缸、馬桶

勿隨意堆積亂丟於戶外，如果無法自行處理時，請交由清潔隊運走。



3. 廢棄或暫不使用的桶子、陶甕

廢棄的應清理，不用時則應倒置收好。



4. 棄置的玩具、舊鞋、瓶子、杯子、鐵罐清除



看！清除過後不但不會成爲病媒蚊的孳生源，環境也乾淨多了！

step by step

空地 / 空屋的孳生源

5. 空屋的水塔、馬桶、冷氣機的水槽.....

空屋、空地乏人管理，蚊子最容易窩藏，應通知所有人(使用人)或區公所來處理。



空地 / 空屋的孳生源

6. 廢輪胎.....

因輪胎是黑色的，更容易吸引病媒蚊產卵，所以應清除。



7. 竹筒.....

自竹節處截斷或是填土。



來段順口溜吧!

容器不積水
蚊子不孳生
記得刷洗加蓋或倒置
室內室外大小積水容器
有我一定清到底呀~
清到底





社區作伙逗陣來

每週一天全民清除登革熱
大家自我來檢查
資訊交流站

step by step

環境乾乾淨淨
人人健健康康

每週一天全民清除登革熱

您已經把居家內外的病媒蚊孳生源檢查並清除了嗎？可是您家沒蚊子，不代表別人家沒蚊子，因為蚊子是會飛來飛去的喔！尤其，登革熱病媒蚊的成長，從卵、幼蟲再羽化成蛹，最後變成蚊子，只需要「一個星期」左右的時間。為了預防登革熱在家庭及社區流行，我們應該結合家庭及社區的力量，每週選擇一天來作為...



「登革熱清除日」！

- 任務** 每週一天全民清除登革熱。
- 成員** 所有社區民眾，老老少少，還要樓上招樓下、阿母招阿爸，哥爸妻夫一起來！
- 期間** 全年無休，不分夏天或冬天。
- 預期目標** 病媒蚊孳生源，乎ㄉㄚ！



全民清除登革熱為什麼要全年無休呢？

這是因為下列幾點原因：

1. 全球氣候暖化
2. 國際疫情激增 (尤其是東南亞地區)
3. 國際旅遊頻繁
4. 境外移入病例增加
5. 社區城市化

所以清除登革熱孳生源必須全年無休，不分夏天或冬天。

布氏指數

為計算登革熱病媒蚊密度之方法，這代表登革熱病媒蚊幼蟲（含蛹）之多寡。

$$\text{計算方法：} \frac{\text{陽性容器數}}{\text{調查戶數}} \times 100$$

例如調查 50 戶住宅，發現有埃及斑蚊幼蟲孳生之容器數為 10 個，則埃及斑蚊布氏指數為 20，4 級，見下表。

等級	1	2	3	4	5	6	7	8	9
布氏指數	1-4	5-9	10-19	20-34	35-49	50-74	79-99	100-199	≥ 200

還有一些動員的方法要告訴您

	動員方式	進行方式
學校	組成「防疫小尖兵」	依不同的組成對象，規劃工作範圍及動員的方法，如營隊、分組比賽、社區認養、檢查計畫.....等，讓參與的每一份子都不只有責任心，更能激發大家愛鄉愛家的情感，如此，登革熱自自然然就會遠離我們的家園了！
社區	組織「蟲蟲特攻隊」	
機關	進行「聯合稽查」	

大家自我來檢查

登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表

一、屋外是否有下列廢棄容器：

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. 空瓶、空罐 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 2. 陶甕、水缸 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 3. 杯子、碟子、盤子、碗 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 4. 鍋、鏟 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 這些是否已清除
有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 5. 保麗龍製品或塑膠製品 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | (若未清除請馬上動手清除)
有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 6. 桶子 (木桶、鐵桶、塑膠桶) | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 7. 廢輪胎 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 8. 廢棄冰箱或洗衣機 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 9. 其他 (任何廢棄容器或雜物) | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |

二、您的家裡內外是否有種花、種菜或水生植物？

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 10. 花盤、花瓶、插水生植物容器 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否一週換水一次，
並洗刷乾淨？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 11. 花盆底盤 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否一週倒水一次？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 12. 貯水容器
(水缸、水泥槽、水桶、陶甕等) | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否一週倒水一次？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |

三、其他


- | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 13. 地下室積水 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否有清除？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 14. 冰箱底盤、開飲機水盤 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否一週倒水一次？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 15. 寵物水盤 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否一週倒水一次？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 16. 戶外暫不使用的容器 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否倒置，保持乾燥？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 17. 竹林中的積水竹筒 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否塞於竹節？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 18. 樹幹上的樹洞 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 是否以土壤填滿並種小花
等植物？ | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |

動動腦！如何清除孳生源？



屋頂排水溝保持暢通。

樹洞填土或種花。




室內花盆底盤每週刷洗。

開飲機水盤、烘碗機及冰箱底盤每週刷洗勿積水。



室外花盆底盤要刷洗，最好不要用底盤。




萬年青、黃金葛改變種植方式。

寵物的飲用水盤每週要刷洗。

清理廢棄物，勿堆積。



- 1 清除積水或凹地填土。
- 2 輪胎打洞或填土或清除。
- 3 澆花容器不用時要倒置。
- 4 使用中的水桶要加蓋。




花瓶裡的水要每週換新，也要記得刷洗內壁。

儲水水缸加蓋。

人工水池可養食蚊魚。

長期外出，馬桶蓋及水箱蓋都應蓋上。

石縫間的積水要清除。



再複習一下，
居家環境周圍，還有哪些地方是蚊子的家？

- (1) 廢輪胎
- (2) 廢棄洗衣槽
- (3) 未加蓋水桶
- (4) 鐵桶、廢棄的桶子
- (5) 寵物的飲用水盤
- (6) 未密封加蓋的水塔
- (7) 瓶子、鐵罐
- (8) 破損的紗門、紗窗
- (9) 樹洞、竹筒
- (10) 屋頂排水溝
- (11) 舊鞋、單輪手推車
- (12) 花盆底盤
- (13) 棄置的玩具
- (14) 雨棚上的積水
- (15) 澆花容器
- (16) 防火巷推積的雜物
- (17) 水錶積水
- (18) 飲水機底盤



請大家立即動手清除蚊子的家，
今天不做，明天遭殃！


step by step

資訊交流站

每一個為登革熱防治而努力的人都像是一顆種子。說真的，防疫知識就是要靠這群「種子」來傳播，防疫工作也要靠這群「種子」來帶領，期望我們所提供的資料，能助您一臂之力！

相關宣導文宣品





肆

全面保護攏安心

- 不讓斑蚊進屋
- 不讓斑蚊叮咬
- 懷疑感染登革熱該怎麼辦？
- 傳染病防治法相關定

step by step

不讓斑蚊進屋——居家內外保持乾淨

室內

- 除了清除孳生源外，家中不要養蚊子，居家要裝設紗門紗窗，若有破損要修補，並減少開關門的次數。
- 家中陳設應該簡單，儘量不要使用窗簾，若要使用，建議選擇淺色的，以避免病媒蚊躲藏。
- 地下室應保持乾燥、勿積水。
- 長期外出時，應檢查家戶內外有無積水場所，並將可能積水的容器倒置；抽水馬桶及水箱要記得加蓋或切斷水源。



不讓斑蚊叮咬——自我保護不可少

室外

- 若是到登革熱流行的地區（如東南亞國家），即使天氣再熱，也應穿著淺色長袖長褲，必要時塗抹（噴）防蚊藥。請按藥瓶使用說明來使用。
- 儘量不參加聚眾活動。
- 儘量不到蚊蟲棲息孳生的場所。

居家內外若有蚊子，怎麼辦？

- 使用各種撲滅蚊子的方法，如使用電蚊拍、滅蚊燈。滅蚊燈應放置在陰暗處效果較佳。
- 必要時可使用經過環保署許可的殺蟲劑，尤其應噴在蚊子經常停留的地方，如床舖、桌椅下、窗簾綹褶、牆角、地下室及其他陰暗處等。請按標籤上使用說明使用。

要預防登革熱，最根本的方法還是要「清除積水容器」喔！



懷疑感染登革熱該怎麼辦？

- 1 若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱的症狀，應儘速就醫。
- 2 主動告知醫師懷疑自己可能感染登革熱，並交代自己近兩週的旅遊史、接觸史，要求採血檢驗及通報。
- 3 配合衛生局(所)清除積水容器、疫情調查、緊急噴藥等防治措施。

傳染病防治法的相關規定

- 1 第二十五條規定「傳染病發生或有發生之虞時，地方主管機關應督導撲滅蚊、蠅、蚤、蝨、鼠、蟑螂及其他病媒。前項病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人應依地方主管機關通知或公告，主動清除之。」如果違反的話，將依第六十七條，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，連續處罰之。
- 2 第三十六條規定「傳染病發生時，有進入公、私場所或運輸工具從事防疫工作之必要者，應由地方主管機關人員會同警察等有關機關人員為之，並事先通知公、私場所或運輸工具之所有人、管理人或使用人到場。前項公、私場所或運輸工具之所有人、管理人或使用人未到場者，相關人員得直接進入從事防疫工作；必要時，並得要求村（里）長或鄰長在場。第一項公、私場所或運輸工具之所有人、管理人或使用人到場者，對於防疫工作，不得拒絕、規避或妨礙。」若拒絕、規避或妨礙地方主管機關人員會同警察等有關機關人員所從事之防疫工作，則依第六十四條規定，除逕行強制處分外並得處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

各地衛生機關地址電話一覽表

機關名稱	地址	電話
疾病管制局林森辦公室	台北市中正區林森南路6號	(02)2395-9825
疾病管制局昆陽辦公室	台北市南港區昆陽街161號	(02)2785-0513
疾病管制局北區分局	台北市南港區昆陽街161號	(02)2785-0513
疾病管制局中區分局	台中市南屯區文心南三路20號	(04)2473-9940
疾病管制局南區分局	高雄市左營區自由二路180號	(07)557-0025
疾病管制局東區分局	花蓮市港口路5號	(038)227-117
台北市政府衛生局	台北市信義區市府路1號	(02)2728-7072
高雄市政府衛生局	高雄市前金區中正四路261號	(07)251-3827
台北縣政府衛生局	台北縣板橋市英士路192-1號	(02)2258-6923
宜蘭縣政府衛生局	宜蘭縣宜蘭市聖後街141號	(039)313-614
桃園縣政府衛生局	桃園縣桃園市縣府路55號	(03)3363-270
新竹縣政府衛生局	新竹縣竹北市光明七街1號	(035)511-287
苗栗縣政府衛生局	苗栗縣苗栗市國福路6號	(037)336-781
台中縣政府衛生局	台中縣豐原市中興路136號	(042)526-5394
彰化縣政府衛生局	彰化縣彰化市中山路二段162號	(047)115-141
南投縣政府衛生局	南投縣南投市復興路6號	(049)220-904
雲林縣政府衛生局	雲林縣斗六市府文路34號	(05)537-3488
嘉義縣政府衛生局	嘉義縣太保市祥和二路東段3號	(05)362-0608
台南縣政府衛生局	台南縣新營市東興路163號	(06)635-7716
高雄縣政府衛生局	高雄縣鳥松鄉澄清路834-1號	(07)733-4866
屏東縣政府衛生局	屏東縣屏東市自由路272號	(08)738-0208
台東縣政府衛生局	台東縣台東市博愛路336號	(089)331-171
花蓮縣政府衛生局	花蓮縣花蓮市新興路200號	(038)227-141
澎湖縣政府衛生局	澎湖縣馬公市中正路115號2樓	(06)927-0508
基隆市政府衛生局	基隆市信二路266號	(02)2427-6154
新竹市政府衛生局	新竹市世界街111號	(035)264-094
台中市政府衛生局	台中市南屯區向心南路811號	(042)380-1178
嘉義市政府衛生局	嘉義市德明路1號	(05)233-8137
台南市政府衛生局	台南市林森路一段418號	(06)290-6386
金門縣政府衛生局	金門縣金湖鎮復興路1-12號	(082)330-697
連江縣政府衛生局	馬祖南竿復興村216號	(083)622-095

國家圖書館出版品預行編目資料

登革熱教戰手冊 / 行政院衛生署疾病管制局
編著；施文儀主編. -- 第二版. -- 台北
市：衛生署疾管局, 民93

面； 公分

ISBN 957-01-7301-7 (平裝)

1. 登革熱 - 防制 - 手冊, 便覽等

412.4923026

93008237

登革熱教戰手冊

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

主 編：施文儀

編 輯 群：林 頂、吳炳輝、林文斐

執行編輯：鄧華真、李翠瓊、吳智文

地 址：北市林森南路六號

電 話：(02)2395-9825

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

出版年月：中華民國九十三年六月

版 次：第二版

定 價：新台幣 85 元

展 售 處：台北 國家書坊 (02) 2578-1515 轉643 台北市八德路三段 10 號
三民書局 (02) 2361-7511 台北市重慶南路一段 61 號
台中 五南文化廣場 (04) 2260330 台中市中山路 2 號
彰化 新進圖書廣場 (04) 7252792 彰化市光復路 177 號
高雄 青年書局 (07) 332-4910 高雄市青年一路 141 號
國家書坊網路書店 <http://www.govbooks.com.tw>

GPN:1009301521

ISBN:957-01-7301-7 (平裝)